



Тел. 8 (8482) 37-95-18, 61-89-52
e-mail: edgarpetyan@mail.ru

Коммерческое предложение

Мы приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству с дорожно-строительной компанией ООО «ТЛТ-ДОРСТРОЙ».

Благодаря большому ассортименту дорожно-строительной техники, в количестве более 30 единиц, наша фирма может предложить Вам самый широкий ассортимент и спектр услуг для качественного выполнения работ.

Мы всегда учитываем потребности партнеров и готовы работать над новыми проектами для расширения бизнес возможностей. В работе мы, прежде всего, ценим качество и профессионализм, что позволяет нам оставаться востребованными среди клиентов с самыми разными потребностями.

Ознакомиться с актуальными предложениями для потенциальных бизнес-партнеров Вы сможете на наших официальных сайтах:

<http://tlt-dorstroy.ru>.

Предлагаем ознакомиться с перечнем строительной техники и техническими характеристиками:

Наименование спецтехники	Технические характеристики	Кол-во единиц	Цена за 1 час/руб. с НДС
Фронтальный погрузчик SDLG LG933L 	Грузоподъемность 3 т. Объем ковша 1,8 м3	2	1 700
Фронтальный погрузчик SDLG LG936L 	Грузоподъемность 3 т. Объем ковша 1,8 м3	2	1 700
Фронтальный погрузчик XGMA 931H	Грузоподъемность 3 т. Объем ковша 1,9 м3	2	1 700

			
Экскаватор-погрузчик MST 544 	Объем ковша 1,2м3 Эксплуатационная масса 8800 кг	2	2 000 (ковш) 2 500 (г/молот)
Экскаватор Hitachi ZX200-5G 	Объем ковша 0,80-1,10 м3 Эксплуатационная масса 19800 – 20400 кг	1	2 400 (ковш) 2 500 (г/молот)
Каток грунтовый вибрационный Hamm 3412 	Максимальная масса 14,2 т Рабочая ширина 2140 мм	2	2 000
Грунтовый каток AMMANNASC 110 D 	Эксплуатационная масса 11,49 т Рабочая ширина 2130 мм	1	2 000
Грунтовый каток AMMANNASC 150 D 	Эксплуатационная масса 14,38 т Рабочая ширина 2200 мм	1	2 200
Каток дорожный Hamm HD 110 	Максимальная масса 10,54 т Рабочая ширина 1780 мм	1	2 200

Каток дорожный Hamm HD 75) 	Эксплуатационная масса 7,8 т Рабочая ширина 1780 мм	1	2 200
Двухвальцовый (тандемный) каток Caterpillar CB-22 	Эксплуатационная масса 2,5 т Рабочая ширина 1000 мм	1	1 700
Каток вибрационный AMMANN ARX 26-2 	Эксплуатационная масса 26,40 т Рабочая ширина 1200 мм	1	1 700
Дорожная фреза Wirtgen W2000 	Ширина фрезерования 2000 мм Глубина фрезерования 0-320 мм	1	60/м2 50/м2
АсфальтоукладчикVogele Super 1600-2 	Вес 18,4т Ширина укладки 5,20м	1	6 000
Самосвал Камаз 6520 	Грузоподъемность 25т Объем кузова 15м3	1	1 700
Самосвал МАЗ 65128	Грузоподъемность 30т		1 700

	Объем кузова 20м3	9	
Автобетоносмеситель 	Миксер (7м3)	3	1 700 Цена за рейс (договорная)
Трал РЕНО (3х-остный) 	Грузоподъемность 35т.	1	Цена договорная
Трал МАЗ (2х-остный) 	Грузоподъемность 24т	1	Цена договорная
Манипулятор 	Рабочая ширина, мм 2500 Длина борта 8м (10т)	1	1 700 Цена за рейс Договорная
Эвакуатор 		1	Цена договорная

С Уважением
Директор ООО «ТЛТ- ДОРСТРОЙ»
Петян И.А.